

GEVELPROFIELEN | Trespa Pura NFC®

Trespa Pura NFC® is een slim systeem van gevel- en potdekselstroken voor buitentoepassingen, ontwikkeld door Trespa International B.V. Dit concept vraagt om hoogwaardige profielen in de juiste kleuren.









Proface® heeft daarop hét antwoord met een serie Proface® gevelprofielen die aansluiten bij de merkspecifieke Trespa®-kleuren.

KLEUROVERZICHT TRESPA PURA NFC®

WOOD DECORS

	PU02	Classic Oak
	PU04	Royal Mahogany
	PU08	Romantic Walnut
	PU17	Aged Ash
	PU20	White Pine
	PU22	Slate Ebony
	PU24	Mystic Cedar
	PU28	Siberian Larch

















UNI COLOURS

	P03.0.0	White
	P03.4.0	Silver Grey
	P04.0.2	Pale Yellow
	P05.0.0	Pure White
	P05.5.0	Quartz Grey
	P12.6.3	Wine Red
	P25.8.1	Anthracite Grey
	P28.2.1	Aquamarine

TRESPA®



GEVELSTROOKPROFIELEN | Trespa Pura NFC®

Artikel + kleurcode + lengte	Toepassing /specificaties	Standaard leverbare kleuren
 <p>Proface®-CORNEX C128-APU..-300</p>	<i>Gevelstrook buitenhoekprofiel</i>	 Trespa® C128-APU..*  geanodiseerd C128-AA  RAL-kleur C128-ARAL  NCS-kleur C128-ANCS
	Profiel diepte in mm	max. 12
	Materiaal	Aluminium
	Lengte in cm	300
	Hoeveelheid per bundel	5
 <p>Proface®-YOIN-U U105T-APU..-300</p>	<i>Gevelstrook eindprofiel</i>	 Trespa® U105T-APU..*  geanodiseerd U105T-AA  RAL-kleur U105T-ARAL  NCS-kleur U105T-ANCS
	Profiel diepte in mm	max. 10
	Materiaal	Aluminium
	Lengte in cm	300
	Hoeveelheid per bundel	5
 <p>Proface®-FINSTART FT100-APU..-300</p>	<i>Gevelstrook startprofiel</i>	 Trespa® FT100-APU..*  brute FT100-A  geanodiseerd FT100-AA  RAL-kleur FT100-ARAL  NCS-kleur FT100-ANCS
	Profiel diepte in mm	max. 12
	Materiaal	Aluminium
	Lengte in cm	300
	Hoeveelheid per bundel	5









* Kleuroverzicht Trespa Pura NFC®







WOOD DECORS

	PU02	Classic Oak
	PU04	Royal Mahogany
	PU08	Romantic Walnut
	PU17	Aged Ash
	PU20	White Pine
	PU22	Slate Ebony
	PU24	Mystic Cedar
	PU28	Siberian Larch

UNI COLOURS

	P03.0.0	White
	P03.4.0	Silver Grey
	P04.0.2	Pale Yellow
	P05.0.0	Pure White
	P05.5.0	Quartz Grey
	P12.6.3	Wine Red
	P25.8.1	Anthracite Grey
	P28.2.1	Aquamarine

POTDEKSELPROFIELEN | Trespa Pura ^{NFC}

Artikel + kleurcode + lengte	Toepassing / specificaties	Standaard leverbare kleuren									
 <p>Proface®-CORNEX C250M-APU..-300</p>	<p>Potdeksel buitenhoekprofiel</p> <table border="1"> <tr> <td>Profiel diepte in mm</td> <td>max. 23</td> </tr> <tr> <td>Materiaal</td> <td>Aluminium</td> </tr> <tr> <td>Lengte in cm</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Hoeveelheid per bundel</td> <td>5</td> </tr> </table>	Profiel diepte in mm	max. 23	Materiaal	Aluminium	Lengte in cm	300	Hoeveelheid per bundel	5	<p>Trespa® geanodiseerd RAL-kleur NCS-kleur</p>	<p>C250M-APU..* C250M-AA C250M-ARAL C250M-ANCS</p>
Profiel diepte in mm	max. 23										
Materiaal	Aluminium										
Lengte in cm	300										
Hoeveelheid per bundel	5										
 <p>Proface®-CORNIN CI250-APU..-300</p>	<p>Potdeksel binnenhoekprofiel</p> <table border="1"> <tr> <td>Profiel diepte in mm</td> <td>max. 24</td> </tr> <tr> <td>Materiaal</td> <td>Aluminium</td> </tr> <tr> <td>Lengte in cm</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Hoeveelheid per bundel</td> <td>5</td> </tr> </table>	Profiel diepte in mm	max. 24	Materiaal	Aluminium	Lengte in cm	300	Hoeveelheid per bundel	5	<p>Trespa® geanodiseerd RAL-kleur NCS-kleur</p>	<p>CI250-APU..* CI250-AA CI250-ARAL CI250-ANCS</p>
Profiel diepte in mm	max. 24										
Materiaal	Aluminium										
Lengte in cm	300										
Hoeveelheid per bundel	5										
 <p>Proface®-CORNEQ CQ450N-APU..-300</p>	<p>Potdeksel eindprofiel</p> <table border="1"> <tr> <td>Profiel diepte in mm</td> <td>max. 23</td> </tr> <tr> <td>Materiaal</td> <td>Aluminium</td> </tr> <tr> <td>Lengte in cm</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Hoeveelheid per bundel</td> <td>5</td> </tr> </table>	Profiel diepte in mm	max. 23	Materiaal	Aluminium	Lengte in cm	300	Hoeveelheid per bundel	5	<p>Trespa® brute geanodiseerd RAL-kleur NCS-kleur</p>	<p>CQ450N-APU..* CQ450N-A CQ450N-AA CQ450N-ARAL CQ450N-ANCS</p>
Profiel diepte in mm	max. 23										
Materiaal	Aluminium										
Lengte in cm	300										
Hoeveelheid per bundel	5										
 <p>Proface®-FINSTART FT90-APU..-300</p>	<p>Potdeksel startprofiel</p> <table border="1"> <tr> <td>Profiel diepte in mm</td> <td>max. 12</td> </tr> <tr> <td>Materiaal</td> <td>Aluminium</td> </tr> <tr> <td>Lengte in cm</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Hoeveelheid per bundel</td> <td>5</td> </tr> </table>	Profiel diepte in mm	max. 12	Materiaal	Aluminium	Lengte in cm	300	Hoeveelheid per bundel	5	<p>Trespa® brute geanodiseerd RAL-kleur NCS-kleur</p>	<p>FT90-APU..* FT90-A FT90-AA FT90-ARAL FT90-ANCS</p>
Profiel diepte in mm	max. 12										
Materiaal	Aluminium										
Lengte in cm	300										
Hoeveelheid per bundel	5										



GEVELPROFIELEN | Trespa Pura NFC®

Proface® gevelprofielen maken een Trespa Pura NFC® project af.
Door de hoogwaardige kleuren passen onze Proface® gevelprofielen perfect bij de Trespa Pura NFC® gevel- en potdekselstroken.

Naast het kleurprogramma van Trespa Pura NFC® worden Proface® gevelprofielen ook geleverd voor Trespa IZEON® en de kleurcollecties van Trespa METEON®: Lumen, Uni Colours, Metallics, Wood Decors en Naturals.



www.profaceprofielen.nl